

INSTRUCTIVO DE USO DE SELLOS DE CALIDAD UNAH



Versiones de Sellos de Calidad



- Los sellos de Acreditación Internacional, UNAH Ranking Mundial y Ranking Mundial Scimago siempre deben permanecer juntos.
- La colocación de los sellos de calidad deberán ser ubicados en el lado inferior izquierdo. Cuando esta área se encuentre saturada de logos o bien interfiera con el diseño mismo, los sellos podrán colocarse en la parte superior izquierda o derecha.

Tamaños de **Sellos de Calidad**

Reducciones mínimas

Medios digitales

Para medios digitales, el tamaño mínimo aceptable para la versión de los sellos con mancheta blanca, es de 105 px de alto. Para la versión en blanco el tamaño mínimo aceptable, es de 80 px de alto.



Medios impresos

Para medios impresos, el tamaño mínimo aceptable para la versión de los sellos con mancheta blanca, es de 40 mm de ancho. Para la versión en blanco el tamaño mínimo aceptable, es de 30 mm de ancho.



* Se pueden ver ejemplos en las siguientes páginas.



Usos de Sellos de Calidad

Usos correctos e incorrectos



La versión en blanco debe colocarse cuando el fondo permita el alto contraste por su color.




El sello debe colocarse en una mancheta blanca cuando existan imágenes, fondos o texturas que puedan afectar su legibilidad.



El sello no debe alterarse en su proporción.

Uso de sellos de calidad en promocionales de redes sociales


Las distintas versiones de sellos de calidad UNAH pueden colocarse en las siguientes ubicaciones:



Uso de sellos de calidad en promocionales impresos

Las distintas versiones de sellos de calidad UNAH pueden colocarse en las siguientes ubicaciones:

Banner Araña



Afiches



Afiches



Banner Cruza Calle



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Uso de sellos de calidad en promocionales impresos

Las distintas versiones de sellos de calidad UNAH pueden colocarse en las siguientes ubicaciones:

Diplomas



Invitación

